SK1 209,11 / 207,31
osadnik 206,81

SK2 206,80 / 205,12

SK3 206,00 / 204,06

SK4 204,80 / 202,91

W4.1 204,80 / 202,98
L=3,5m i=20‰
Ø160

W4.2 204,80 / 202,98
L=5,3m i=13‰
Ø160
L=6,0m i=40‰
Ø800

SK5 204,52 / 202,68

SK6 203,00 / 201,27

L=39,2m i=50‰
Ø800 kamionka

L=44,5m i=40‰
Ø800 kamionka

L=26,2m i=40‰
Ø800 kamionka

L=12,0m i=40‰
Ø800 kamionka

ul. Nowy Świat

Plac Konstytucji

Legenda

wymieniana kanalizacja deszczowa DN800
projektowane studnie kanalizacyjne DN1200

SK6 203,00 / 201,27
nr studni — rzędna terenu — rzędna dna studni

L=12,0m i=40‰
Ø800 kamionka
długość odcinka, spadek odcinka
średnica, materiał

wymieniana kanalizacja deszczowa DN800 etap II objęta osobnym opracowaniem

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU					Nr rysunku: 2
Obiekt: PROJEKT REMONTU I WYMIANY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ŹRÓDLANEJ I KRÓTKIEJ W PIŃCZOWIE - ETAP I					Skala: 1:500
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Sfazdrukował:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		08.2018r	PB
Sprawdził: mgr inż. P. KRAJCARZ				08.2018r	PROENCO ul. Wyszyńskiego 30/10 25-213 Kielce
Zatwierdził: mgr inż. P. JAGIEŁŁO	INSTAL.-INŻ.	SWK/0067/ POOS/11		08.2018r	