
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Unikowie
ADRES INWESTYCJI : Uników
INWESTOR : GMINA PIŃCZÓW
ADRES INWESTORA : ul. 3-go MAJA 10; 28-400 PIŃCZÓW
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		WYMIANA DRZWI				
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,100		
2 d.1	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	1,850		
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,525		
4 d.1	KNR 4-01 0331-11	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m	5,800		
5 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m	3,700		
6 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 o wym. 1,38*2,10	m ²	2,898		
Razem dział: WYMIANA DRZWI						
2		MALOWANIE ŁAMPERII				
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	7,000		
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	135,110		
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	135,110		
10 d.2	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur	m ²	59,540		
11 d.2	kalk. własna	Listwy narożne na ścianach z listwy aluminiowej szer. 3x3cm kątownik	m	14,300		
12 d.2	KNR 2-02 1113-06	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych	m	45,800		
13 d.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	28,800		
Razem dział: MALOWANIE ŁAMPERII						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA DRZWI			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1,00*2,1	m ² m ²	 2,10	
				RAZEM	2,100
2 d.1	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1,85	m m	 1,85	
				RAZEM	1,850
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*2,10*0,50	m ³ m ³	 0,53	
				RAZEM	0,525
4 d.1	KNR 4-01 0331-11	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 2,2+2,2+1,4	m m	 5,80	
				RAZEM	5,800
5 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 1,85*2	m m	 3,70	
				RAZEM	3,700
6 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 o wym. 1,38*2,10 1,38*2,10	m ² m ²	 2,90	
				RAZEM	2,898
2		MALOWANIE LAMPERII			
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7,00	m ² m ²	 7,00	
				RAZEM	7,000
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8,66*2,95*2+13,20*2,95*2+0,52*2,95*4	m ² m ²	 135,11	
				RAZEM	135,110
9 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8,66*2,95*2+13,20*2,95*2+0,52*2,95*4	m ² m ²	 135,11	
				RAZEM	135,110
10 d.2	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur 8,66*1,30*2+13,20*1,30*2+0,52*1,30*4	m ² m ²	 59,54	
				RAZEM	59,540
11 d.2	kalk. własna	Listwy narożne na ścianach z listwy aluminiowej szer. 3x3cm kątownik 1,30*11	m m	 14,30	
				RAZEM	14,300
12 d.2	KNR 2-02 1113-06	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych 8,66*2+13,20*2+4*0,52	m m	 45,80	
				RAZEM	45,800
13 d.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1,20*2+2,40*2*2+8,40*2	m m	 28,80	
				RAZEM	28,800