

WYKAZ WNIOSKÓW OD INSTYTUCJI I ORGANÓW
złożonych do „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Uników i Chrabków w gminie Pińczów”

Lp.	Data wpływu wniosku	Nazwa jednostki organizacyjnej	Treść wniosku	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Burmistrza miasta		Uwagi
					wniosek uwzględniony	wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6 25-361 Kielce					Brak odpowiedzi
2.		Minister Klimatu i Środowiska, Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa					Brak odpowiedzi
3.		Geolog Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce					Brak odpowiedzi
4.		Geolog Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów					Brak odpowiedzi
5.	04.09.2024 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81 25-324 Kielce	Na terenie powiatu pińczowskiego znajdują się dwa zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - zakłady o dużym ryzyku: 1) Novatek Polska Sp. z o.o. Terminal Przeladunkowy Gazu LPG w Woli Żydowskiej. 2) BAŁTYKGAZ Sp. z O.O. Magazyn Gazu Skroplonego w Leszczach. Zgodnie z Raportem o Bezpieczeństwie - aktualizacja luty 2020 roku, opracowanym dla Novatek Polska Sp. z o.o. - Terminal Przeladunkowy Gazu LPG w Woli Żydowskiej, w oparciu o analizę oddziaływania reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych na otaczające tereny (ludzi, obiekty i środowisko) istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego dla terenów wokół zakładu stwierdzono, że strefy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych wykraczają poza teren Terminalu. Uwzględniając scenariusz wybuchu BLEVE na froncie rozładunkowym cystern szerokotorowych należy przyjąć, że strefa zagrożenia dla Terminalu Przeladunkowego Gazu LPG w Woli Żydowskiej będzie odpowiadała wartościom: 1) dla nadciśnienia 2 kPa - odległość 732 m od stanowiska rozładunku cystern kolejowych, 2) dla nadciśnienia 14 kPa - odległość 202 m od stanowiska rozładunku cystern kolejowych, 3) dla promieniowania cieplnego 4 kW/m ² - odległość 988 m od stanowiska rozładunku cystern kolejowych, 4) dla promieniowania cieplnego 12,5 kW/m ² - odległość 559 m od stanowiska rozładunku cystern kolejowych. Zgodnie z Raportem o Bezpieczeństwie (aktualizacja kwiecień 2024 roku) opracowanym dla Magazynu Gazu Płynnego w Leszczach, w oparciu o analizę oddziaływania reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych na otaczające tereny (ludzi, obiekty i środowisko) istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego dla terenów wokół przedmiotowego Magazynu stwierdzono, że strefy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych wykraczają poza teren Magazynu Gazu Płynnego w Leszczach.	Cały obszar objęty mpzp	X		

			Największe odległości oszacowano dla scenariusza „Uwolnienie substancji palnej w wyniku całkowitego przerwania połączenia na złączce ACME na końcu przeładunkowego przewodu elastycznego od cysterny drogowej podczas przeładunku gazu. Wybuch BLEVE z pożarem kulistym”. Zdarzeniem początkowym jest wybuch przestrzenny (UVCE), szczytowym wybuch BLEVE zakończony pożarem kulistym (Fireball). Wartości graniczne dla przedmiotowego scenariusza, przyjęte jako kryterium skutków nieodwracalnych, wykraczają poza teren zakładu i wynoszą dla: 1) nadciśnienia 5 kPa - odległość 406 m od stanowiska rozładunku autocysterny, 2) promieniowania cieplnego 3 kW/m ² - odległość 571 m od stanowiska rozładunku autocysterny. Szczegółowe informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie przedmiotowych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, są ujęte ww. raportach o bezpieczeństwie.				
6.	04.09.2024 r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie ul. Przemysłowa 21 28-400 Pińczów	W przedmiotowych sprawach należy wziąć pod uwagę sposoby zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodnego dla obiektów istniejących i planowanych w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z § 4 ust. 3. oraz § 9 ust. 7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r., nr 124., poz. 1030) oraz zapewnienie możliwości doprowadzenia dróg pożarowych do obiektów objętych takim obowiązkiem zgodnie z Rozdziałem 6. ww. rozporządzenia.	Cały obszar objęty mpzp	X		
7.		Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce					Brak odpowiedzi
8.		Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce					Brak odpowiedzi
9.		Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 2 28-100 Busko- Zdrój					Brak odpowiedzi
10.		Starosta Powiatu Pińczowskiego ul. Zaczę 5 28-400 Pińczów					Brak odpowiedzi
11.		Wojewoda Świętokrzyski, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce					Brak odpowiedzi
12.	09.09.2024 r.	Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce	Pismo informujące o przekazaniu zawiadomienia do: 1) Departamentu Rozwoju Regionalnego, 2) Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, 3) Departamentu Ochrony Zdrowia, 4) Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5) Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych, 6) Departamentu IT, 7) Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska. Przy sporządzaniu planu jak w zawiadomieniu, należy uwzględnić informacje zamieszczone w „Wyciągu informacyjnym z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dla miasta i gminy Pińczów”, przesłanym Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów przy piśmie znak: NGP-II.7630.1.07.2015 z dnia 15.05.2017 r.	-	-	-	

			Jednocześnie informuję, że dla Województwa Świętokrzyskiego nie został jeszcze sporządzony audyt krajobrazowy, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.				
13.		Zarząd Powiatu Pińczowskiego ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów					Brak odpowiedzi
14.		Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ul. Flisa 2 02-247 Warszawa					Brak odpowiedzi
15.		Centralny Port Komunikacyjny Sp., z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa					Brak odpowiedzi
16.		Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce					Brak odpowiedzi
17.		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie ul. Przemysłowa 3 28-400 Pińczów					Brak odpowiedzi
18.	10.09.2024 r.	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach ul. Wojska Polskiego 251 25-205 Kielce	Brak wniosków.	-	-	-	
19.		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Lublinie ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin					Brak odpowiedzi
20.		Agencja Wywiadu ul. Miłobędzka 55 02-634 Warszawa					Brak odpowiedzi
21.		Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz					Brak odpowiedzi
22.		Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce					Brak odpowiedzi
23.		Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie ul. Floriańska 4 28-400 Pińczów					Brak odpowiedzi
24.		Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce					Brak odpowiedzi

25.		Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ul. Ignacego Paderewskiego 34A 25-502 Kielce					Brak odpowiedzi
26.		Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marsz. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków					Brak odpowiedzi
27.	19.09.2024 r.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Kielcach ul. Robotnicza 5 25-662 Kielce	Zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną w oparciu o art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) na terenie objętym opracowaniem (załącznik graficzny) występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska oraz rowy melioracyjne wykonane w ramach zadań inwestycyjnych „Chrabków” i „Uników II”, Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a w/w ustawy zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych. Jednocześnie Organ informuje, że na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy w/cyt. ustawy dotyczącym wykonania urządzeń wodnych (melioracji wodnych) - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W celu ustalenia szczegółowej lokalizacji urządzeń melioracji wodnych można skorzystać z ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów udostępnianej w formie papierowej w siedzibach Nadzoru Wodnych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie lub formie elektronicznej w siedzibie Zarządu Zlewni w Kielcach PGW WP.	Cały obszar objęty mpzp	X		
28.	03.09.2024 r.	Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Obszar planu nie obejmuje linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz gruntów w jej sąsiedztwie. Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Cały obszar objęty mpzp	-	-	
29.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom					Brak odpowiedzi
30.		Nadleśnictwo Pińczów Michałów 294 28-411 Michałów					Brak odpowiedzi
31.	03.09.2024 r.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ul. Łódzka 244 25-655 Kielce	Obszar, którego dotyczy opracowanie planu położony jest na terenie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym, wnioskuję się o uwzględnienie w w/w opracowaniu przepisów Uchwały Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 3156).	Cały obszar objęty mpzp	X		
32.		Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie Podgórska Wola 450 33-152 Podgórska Wola					Brak odpowiedzi
33.	17.09.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Zakład w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce	Brak wniosków.	-	-	-	

34.	16.09.2024 r.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Radomiu ul. Żeromskiego 75 26-600 Radom	Przez przedmiotowy teren nie przebiegają przesyłowe linie energetyczne będące własnością PSE S.A., w związku z tym nie wniesiono uwag.	Cały obszar objęty mpzp	-	-	
35.	09.09.2024 r.	PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko ul. Bohaterów Warszawy 110 28-100 Busko- Zdrój	Zgłoszono następujące uwagi: 1) Istniejące urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się w obszarach planowanej zmiany należy przystosować do planowanych zmian w zakresie uzyskania wymaganych odległości, ochrony mechanicznej a dla linii napowietrznych dodatkowo ewentualnego wykonania uzziemień ochronnych oraz zapewnienia właściwego stopnia obostrzenia. 2) W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń należy wystąpić do RE Busko z wnioskiem o wydanie warunków na usunięcie kolizji. 3) W przypadku gdy planowana zmiana będzie nosić zapotrzebowanie na energię elektryczną należy lokalizację urządzeń elektroenergetycznych przewidzieć w opracowywanym oraz wystąpić z wnioskiem o warunki przyłączenia. 4) Dla istniejących linii 110 kV w granicy zmiany należy zachować pas technologiczny zgodny z obowiązującymi normami i przepisami	Cały obszar objęty mpzp	X		
36.		PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko -Kamienna					Brak odpowiedzi
37.		PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, Zakład Wysokich Napięć ul. Szydłowiecka 26 26-110 Skarżysko -Kamienna					Brak odpowiedzi
38.		Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Kielcach ul. Piaskowa 18 25-323 Kielce					Brak odpowiedzi
39.		Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój					Brak odpowiedzi
40.		Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna w Pińczowie w/m					Brak odpowiedzi